

dibeksan®

Endüstriyel Mutfak
Ekipmanları

Industrial Kitchen
Equipment



HAKKIMIZDA

Dibeksan döner makineleri ve döner kesme bıçakları

Dibeksan 1985 yılında endüstriyel mutfak ekipmanları alanında üretime başlamış, teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip ederek, dünyanın en çok çeşide sahip döner makinesi üreticisi konumuna gelmiştir. Her geçen gün güçlenerek yoluna devam eden dibeksan Ar-ge çalışmalarıyla kullanıcılarına pratik çözümler sunmakta ve her yıl ürün ağacına bir yenisini eklemektedir. Uluslararası kalite standartları çerçevesinde, müşteri memnuniyetini esas alarak, "Kalite ve Uygun Fiyat" prensibi ile üretiminin %90 lık kısmını başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç etmektedir.

NSF, KUCAS, EAC, CE ve ISO 9001:2015 kalite belgelerini alarak, üretim prosedür ve proseslerini uluslararası standartlara çıkarmış ve sektörün öncü firmalarından biri olmuştur.

Ağırlıklı olarak döner ocakları, döner robotları, elektrikli döner bıçakları, disk bıçak bileme makineleri, döner kalıpları, döner kaldırma liftleri ve paslanmaz tezgâhlar gibi endüstriyel mutfak ekipmanları üreten dibeksan Turgutlu O.S.B.' de bulunan 3.000 m² kapalı alanda üretim yapmaktadır.

'Dibeksan Her Yerde' sloganıyla hareket eden dibeksan sektörel fuar ve etkinlikleri yakından takip ederek deneyimli kadrosu ve sektördeki tecrübesiyle 5 kıtada bilinen marka haline gelmiştir.

ABOUT US

Dibeksan doner machines and doner cutting knives

Dibeksan started production in the field of industrial kitchen equipment in 1985, closely following the technology and innovations, and became the world's most diverse doner kebab machine manufacturer. Dibeksan, which continues on its way by getting stronger day by day, offers practical solutions to its users with its R&D studies and adds a new product to its product tree every year. Within the framework of international quality standards, based on customer satisfaction, it exports 90% of its production to many countries of the world, especially European countries, with the principle of "Quality and Reasonable Price".

By obtaining NSF, KUCAS, EAC, CE and ISO 9001:2015 quality certificates, it increased its production procedures and processes to international standards and became one of the leading companies in the sector.

Dibeksan, which mainly produces industrial kitchen equipment such as doner stoves, doner kebab robots, electric doner knives, disc knife sharpening machines, doner moulds, doner lift lifts and stainless counters, produces in a 3.000 m² closed area in Turgutlu O.S.B. Dibeksan, acting with the slogan of "Dibeksan Everywhere", has become a well-known brand in 5 continents with its experienced staff and experience in the sector, by following sectoral fairs and events closely.

dibeksan®



PR 15 11 11 61 001 TR

Jet 120 Plus

Elektrikli Döner Kesme Bıçağı Electrical Doner Cutting Knife



- ✓ 180°C ısıya dayanıklı, gıda ve sağlık kodeksine uygun plastik gövde.
 - ✓ Et ile temas eden kapak AISI 304 L Cr-Ni paslanmaz çelik
 - ✓ Ø120mm düz ve testere ağızlı dairesel bıçaklar
 - ✓ 10 - 150 gün/kg kesim kapasitesi
 - ✓ Ergonomik yapısı sayesinde hızlı kolay ve seri kesim
 - ✓ 0,1 - 10 mm arasında incelik - kalınlık ayarı
 - ✓ Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü
 - ✓ Sökülüp takılabilen şarjör özelliği
- ✓ A plastic assy that is in accordance with food and health codex with a heat resistance of 180°C
 - ✓ The material of the parts that have contact with meat are AISI 304 L Cr-Ni stainless steel
 - ✓ Ø120mm flat and circular serrate knives
 - ✓ A slicing capacity of 10 kg - 150 kg/day
 - ✓ Easy and rapid slicing ability due to it's ergonomic structure
 - ✓ Thickness adjustment is possible between thickness of 0,1 mm and 10mm
 - ✓ Hygenic, safe and durable
 - ✓ Plug-in cable feature



Model Model	Kapasite Capacity	Bıçak Çapı Knife Diameter	Motor Gücü Motor Power	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Kutu Ağırlığı Package Weight	Ölçüler (mm) Dimensions
JET 120 - M	10 - 150 Kg	120 mm	90 watt	12V, 220V-230V	1240 g	5 Kg	210 x 310 x 145
JET 120 - D	10 - 70 Kg	120 mm	82 watt	12V, 220V-230V	1240 g	5 Kg	210 x 310 x 145

Jet 120

Elektrikli Döner Kesme Bıçağı Electrical Doner Cutting Knife



- ✓ 180°C ısıya dayanıklı, gıda ve sağlık kodeksine uygun plastik gövde.
 - ✓ Et ile temas eden kapak AISI 304 L Cr-Ni paslanmaz çelik
 - ✓ Ø120mm düz ve testere ağızlı dairesel bıçaklar
 - ✓ 10 - 150 gün/kg kesim kapasitesi
 - ✓ Ergonomik yapısı sayesinde hızlı kolay ve seri kesim
 - ✓ 0,1 - 10 mm arasında incelik - kalınlık ayarı
 - ✓ Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü
- ✓ A plastic assy that is in accordance with food and health codex with a heat resistance of 180°C
 - ✓ The material of the parts that have contact with meat are AISI 304 L Cr-Ni stainless steel
 - ✓ Ø120mm flat and circular serrate knives
 - ✓ A slicing capacity of 10 kg - 150 kg/day
 - ✓ Easy and rapid slicing ability due to it's ergonomic structure
 - ✓ Thickness adjustment is possible between thickness of 0,1 mm and 10mm
 - ✓ Hygienic, safe and durable



Model Model	Kapasite Capacity	Bıçak Çapı Knife Diameter	Motor Gücü Motor Power	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Kutu Ağırlığı Package Weight	Ölçüler (mm) Dimensions
JET 120 - M	10 - 150 Kg	120 mm	90 watt	12V, 220V-230V	1240 g	5 Kg	210 x 310 x 145
JET 120 - D	10 - 70 Kg	120 mm	82 watt	12V, 220V-230V	1240 g	5 Kg	210 x 310 x 145

Jet 80

Elektrikli Döner Kesme Bıçağı
Electrical Doner Cutting Knife



- ✓ 180°C ısıya dayanıklı, gıda ve sağlık kodeksine uygun plastik gövde.
- ✓ Et ile temas eden kapak AISI 304 L Cr-Ni paslanmaz çelik
- ✓ Ø80 - Ø90mm düz ve testere ağızlı dairesel bıçaklar
- ✓ 10 - 100 gün/kg kesim kapasitesi
- ✓ Ergonomik yapısı sayesinde hızlı kolay ve seri kesim
- ✓ 0,1 - 10 mm arasında incelik - kalınlık ayarı
- ✓ Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü

Jet 90

Elektrikli Döner Kesme Bıçağı
Electrical Doner Cutting Knife



- ✓ A plastic assy that is in accordance with food and health codex with a heat resistance of 180°C
- ✓ The material of the parts that have contact with meat are
- ✓ AISI 304 L Cr-Ni stainless steel
- ✓ Ø80 - Ø90mm flat and circular serrate knives
- ✓ A slicing capacity of 10 kg - 100 kg/day
- ✓ Easy and rapid slicing ability due to it's ergonomic structure
- ✓ Thickness adjustment is possible between thickness of 0,1 mm and 10mm
- ✓ Hygienic, safe and durable



Model Model	Kapasite Capacity	Bıçak Çapı Knife Diameter	Motor Gücü Motor Power	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Kutu Ağırlığı Package Weight	Ölçüler (mm) Dimensions
JET 80	10 - 100 Kg	80 mm	90 watt	12V, 220V-230V	930 g	5 Kg	210 x 310 x 145
JET 90	10 - 100 Kg	90 mm	90 watt	12V, 220V-230V	950 g	5 Kg	210 x 310 x 145

Jet Disk

Bıçak Bileme Makinesi

Jet Disc Knife Sharpening Machine

- ✓ Ø80 –Ø90 –Ø100 - Ø120 – Ø140 olmak üzere beş ayrı çapta disk bıçak bileme kapasitesi
 - ✓ Sökülüp takılabilen kablo özelliği
 - ✓ Akım değişikliğine karşı koruyucu sigorta
 - ✓ Elmas taş aparat sayesinde özenle bileleme
 - ✓ Her çap disk bıçak için özel bıçak mili (sarı aparatlar)
 - ✓ Bıçak sabitleyici civatası sayesinde kolay kullanım
 - ✓ Paslanmaz tasarım
 - ✓ Kullanıcı güvenliği için emniyet sensörü
- ✓ Disc blade sharpening capacity in five different diameters, Ø80 –Ø90 –Ø100 - Ø120 – Ø140
 - ✓ Plug-in cable feature
 - ✓ Protective fuse against current change
 - ✓ Careful sharpening thanks to the diamond stone tool
 - ✓ special blade spindle for each diameter disc blade (yellow tools)
 - ✓ Easy to use thanks to the blade fixing bolt
 - ✓ Stainless design
 - ✓ Security sensor for user safety



Kapasite Capacity	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions
Ø80-Ø90-Ø100-Ø120	220-240 V	15 kg	330x284x255



2674

dibeksan®

DMAG 103

Alttan Motorlu Gazlı Döner Ocağı Gas Doner Machine With Bottom Motor

- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
 - ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
 - ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
 - ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
 - ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
 - ✓ Ek tepsi ve yan kapaklar opsiyoneldir.
-
- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
 - ✓ Stainless Steel Moving Body
 - ✓ Safety Valve
 - ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
 - ✓ Hygienic, safe, long lasting
 - ✓ Additional tray and side covers are optional



Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Güç Power	Tüketim Consume
DMAG 103	40 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	34 Kg	560x670x912	9,96 kW	0,786m³/h

DMAG 104

Alttan Motorlu Gazlı Döner Ocağı Gas Doner Machine With Bottom Motor

- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
 - ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
 - ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
 - ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
 - ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
 - ✓ Ek tepsi ve yan kapaklar opsiyoneldir.
- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
 - ✓ Stainless Steel Moving Body
 - ✓ Safety Valve
 - ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
 - ✓ Hygienic, safe, long lasting
 - ✓ Additional tray and side covers are optional



Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Güç Power	Tüketim Consume
DMAG 104	70 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	41 Kg	560x670x1060	13,28 kW	1,048m³/h



2674

DMAG 105

Altan Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Bottom Motor



- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
- ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
- ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
- ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
- ✓ Ek tepsi ve yan kapaklar opsiyoneldir.

DMAG 106

Altan Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Bottom Motor



- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
- ✓ Stainless Steel Moving Body
- ✓ Safety Valve
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
- ✓ Hygienic, safe, long lasting
- ✓ Additional tray and side covers are optional



Opsiyonel
Optional




Opsiyonel
Optional

Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Güç Power	Tüketim Consume
DMAG 105	100 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	44 Kg	560x670x1262	16,60 kW	1,310m³/h
DMAG 106	120 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	47 Kg	560x670x1422	19,92 kW	1,572m³/h

DMC 402

Alttan Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Bottom Motor




- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
- ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
- ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
- ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
- ✓ Ek tepsi ve yan kapaklar opsiyoneldir.

DMC 403

Alttan Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Bottom Motor



- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
- ✓ Stainless Steel Moving Body
- ✓ Safety Valve
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
- ✓ Hygienic, safe, long lasting
- ✓ Additional tray and side covers are optional



Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Güç Power	Tüketim Consume
DMC 402	20 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V USA (110-120V)	25 Kg	406x585x804	6,64 kW	0,524m³/h
DMC 403	30 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V USA (110-120V)	30 Kg	410x630x1033	9,96 kW	0,786m³/h



2674


dibeksan®

DMC 303

Alttan Motorlu Gazlı Döner Ocağı Gas Doner Machine With Bottom Motor

- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
- ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
- ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
- ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
- ✓ Ek tepsi ve yan kapaklar opsiyoneldir.

- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
- ✓ Stainless Steel Moving Body
- ✓ Safety Valve
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
- ✓ Hygienic, safe, long lasting
- ✓ Additional tray and side covers are optional



Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Güç Power	Tüketim Consume
DMC 303	40 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V USA (110-120V)	34 Kg	515x669x859	9,96 kW	0,786m³/h

DMC 304

Alttan Motorlu Gazlı Döner Ocağı Gas Doner Machine With Bottom Motor

- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
- ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
- ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
- ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
- ✓ Ek tepsi ve yan kapaklar opsiyoneldir.

- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
- ✓ Stainless Steel Moving Body
- ✓ Safety Valve
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
- ✓ Hygienic, safe, long lasting
- ✓ Additional tray and side covers are optional



Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Güç Power	Tüketim Consume
DMC 304	70 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V USA (110-120V)	41 Kg	515x669x1034	13,28 kW	1,048m ³ /h



2674

dibeksan®

DMC 305

Alttan Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Bottom Motor

- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
- ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
- ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
- ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
- ✓ Ek tepsi ve yan kapaklar opsiyoneldir.

- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
- ✓ Stainless Steel Moving Body
- ✓ Safety Valve
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
- ✓ Hygienic, safe, long lasting
- ✓ Additional tray and side covers are optional



Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Güç Power	Tüketim Consume
DMC 305	100 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V USA (110-120V)	44 Kg	515x669x1210	16,60 kW	1,310m³/h

DMC 333

Altan Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Bottom Motor



- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
- ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
- ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
- ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
- ✓ Ek tepsi ve yan kapaklar opsiyoneldir.

DMC 344

Altan Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Bottom Motor



- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
- ✓ Stainless Steel Moving Body
- ✓ Safety Valve
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
- ✓ Hygienic, safe, long lasting
- ✓ Additional tray and side covers are optional



Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Güç Power	Tüketim Consume
DMC 333	2 x 40 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V USA (110-120V)	60 kg	1027x669x920	19,92 kW	1,572m³/h
DMC 344	2 x 70 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V USA (110-120V)	67 kg	1027x669x1090	26,56 kW	2,096m³/h



2674

dibeksan®

DMC 355

Altan Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Bottom Motor



- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
- ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
- ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
- ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
- ✓ Ek tepsi ve yan kapaklar opsiyoneldir.

DMC 434

Altan Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Bottom Motor



- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
- ✓ Stainless Steel Moving Body
- ✓ Safety Valve
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
- ✓ Hygienic, safe, long lasting
- ✓ Additional tray and side covers are optional



Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Güç Power	Tüketim Consume
DMC 355	2x100 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V USA (110-120V)	74 Kg	1027x669x1265	33,20 kW	2,620m³/h
DMC 434	40+70 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V USA (110-120V)	63 Kg	922x669x1090	23,24 kW	1,834m³/h

DMC 433

Altan Motorlu Gazlı Döner Ocağı Gas Doner Machine With Bottom Motor

- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
- ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
- ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
- ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
- ✓ Ek tepsi ve yan kapaklar opsiyoneldir.

- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
- ✓ Stainless Steel Moving Body
- ✓ Safety Valve
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
- ✓ Hygienic, safe, long lasting
- ✓ Additional tray and side covers are optional



Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Güç Power	Tüketim Consume
DMC 433	2 x 40 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V USA (110-120V)	60 Kg	822x639x1092	19,92 kW	1,572m³/h




2674

dibeksan®

DMC 202

Altan Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Bottom Motor



- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
- ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
- ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
- ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
- ✓ Ek tepsi ve yan kapaklar opsiyoneldir.

DMC 203

Altan Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Bottom Motor



- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
- ✓ Stainless Steel Moving Body
- ✓ Safety Valve
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
- ✓ Hygienic, safe, long lasting
- ✓ Additional tray and side covers are optional



Opsiyonel
Optional



Opsiyonel
Optional

Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Güç Power	Tüketim Consume
DMC 202	20 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	25 Kg	406x555x803	6,64 kW	0,524m³/h
DMC 203	40 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	30 Kg	410x634x1089	9,96 kW	0,786m³/h

DMC 103

Altan Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Bottom Motor



- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
- ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
- ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
- ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
- ✓ Ek tepsi ve yan kapaklar opsiyoneldir.
- ✓ Şişler 12mm veya 16mm olarak opsiyoneldir.

DMC 105

Altan Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Bottom Motor



- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
- ✓ Stainless Steel Moving Body
- ✓ Safety Valve
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
- ✓ Hygienic, safe, long lasting
- ✓ Additional tray and side covers are optional
- ✓ Skewers are 12mm or 16mm optional



Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Güç Power	Tüketim Consume
DMC 103	40 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	34 Kg	515x669x912	9,96 kW	0,786m³/h
DMC 105	100 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	44 Kg	515x669x1264	16,60 kW	1,310m³/h



2674

dibeksan®

DMC 104

Altan Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Bottom Motor



- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
- ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
- ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
- ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
- ✓ Ek tepsi ve yan kapaklar opsiyoneldir.
- ✓ Şişler 12mm veya 16mm olarak opsiyoneldir.

DMC 104 Gold

Altan Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Bottom Motor



- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
- ✓ Stainless Steel Moving Body
- ✓ Safety Valve
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
- ✓ Hygienic, safe, long lasting
- ✓ Additional tray and side covers are optional
- ✓ Skewers are 12mm or 16mm optional



Opsiyonel
Optional



Opsiyonel
Optional

Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Güç Power	Tüketim Consume
DMC 104	70 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	39 Kg	515x669x1093	13,28 kW	1,310m³/h
DMC 104 Gold	70 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	39 Kg	515x669x1093	13,28 kW	1,310m³/h

DMC 233 - DMC 234

Altan Motorlu Gazlı Çiftli Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Twin Bottom Motor



- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
- ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
- ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
- ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
- ✓ Ek tepsi ve yan kapaklar opsiyoneldir.
- ✓ Şişler 12mm veya 16mm olarak opsiyoneldir.

- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
- ✓ Stainless Steel Moving Body
- ✓ Safety Valve
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
- ✓ Hygienic, safe, long lasting
- ✓ Additional tray and side covers are optional
- ✓ Skewers are 12mm or 16mm optional



Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Güç Power	Tüketim Consume
DMC 233	2 x 40 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	60 Kg	822x639x1092	19,92 kW	1,572m³/h
DMC 234	40+70 kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	63 Kg	922x669x1090	23,24 kW	1,834m³/h

DMC 133 - DMC 144 - DMC 155

Altın Motorlu Gazlı Çiftli Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Twin Bottom Motor

- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
 - ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
 - ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
 - ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
 - ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
 - ✓ Ek tepsi ve yan kapaklar opsiyoneldir.
 - ✓ Şişler 12mm veya 16mm olarak opsiyoneldir.
- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
 - ✓ Stainless Steel Moving Body
 - ✓ Safety Valve
 - ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
 - ✓ Hygienic, safe, long lasting
 - ✓ Additional tray and side covers are optional
 - ✓ Skewers are 12mm or 16mm optional



Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Güç Power	Tüketim Consume
DMC 133	2 x 40 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	60 Kg	1027x669x920	19,92 kW	1,572m³/h
DMC 144	2 x 70 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	67 Kg	1027x669x1090	26,56 kW	2,096m³/h
DMC 155	2 x 100 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	74 Kg	1027x669x1265	33,20 kW	2,620m³/h

DMVG 106 - DMVG 108 - DMVG 110

Altan Motorlu Gazlı Döner Ocağı Gas Doner Machine With Bottom Motor

- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
 - ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
 - ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
 - ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
 - ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
 - ✓ Ek tepsi ve yan kapaklar opsiyoneldir.
- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
 - ✓ Stainless Steel Moving Body
 - ✓ Safety Valve
 - ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
 - ✓ Hygienic, safe, long lasting
 - ✓ Additional tray and side covers are optional



Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Güç Power	Tüketim Consume
DMVG 106	70 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	51 Kg	730x770x1034	19,92 kW	1,572m³/h
DMVG 108	100 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	56 Kg	730x770x1050	26,56 kW	2,096m³/h
DMVG 110	120 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	62 Kg	730x770x1210	33,20 kW	2,620m³/h



2674

dibeksan®

DMUG 103

Üstten Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Upper Motor



- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
- ✓ Hareketli paslanmaz çelik şiş
- ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
- ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
- ✓ Yan kapaklar opsiyoneldir.

DMUG 104

Üstten Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Upper Motor



- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
- ✓ Stainless Steel Moving Skewer
- ✓ Safety Valve
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
- ✓ Hygienic, safe, long lasting
- ✓ Side covers are optional



Opsiyonel
Optional

Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Power	Tüketim Consume
DMUG 103	30 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	26 Kg	545x640x982	9,96 kW	0,786m³/h
DMUG 104	50 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	30 Kg	545x640x1142	13,28 kW	1,048m³/h

DMUG 105

Üstten Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Upper Motor



- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
- ✓ Hareketli paslanmaz çelik şiş
- ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
- ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
- ✓ Yan kapaklar opsiyoneldir.



DMUG 405

Üstten Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Upper Motor



- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
- ✓ Stainless Steel Moving Skewer
- ✓ Safety Valve
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
- ✓ Hygienic, safe, long lasting
- ✓ Side covers are optional



Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Güç Power	Tüketim Consume
DMUG 105	80 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	36 Kg	545x678x1304	16,60 kW	1,310m³/h
DMUG 405	100 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	40 Kg	780x860x1315	16,60 kW	1,310m³/h

DMUK 103 - DMUK 104 - DMUK 105

Üstten Motorlu Kızaklı Gazlı Döner Ocağı
Gas Slide Doner Machine With Upper Motor



- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
 - ✓ Hareketli paslanmaz çelik şiş
 - ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
 - ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
 - ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
 - ✓ Yan kapaklar opsiyoneldir.
 - ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
 - ✓ Stainless Steel Moving Skewer
 - ✓ Safety Valve
 - ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
 - ✓ Hygienic, safe, long lasting
 - ✓ Side covers are optional
 - ✓ Stainless Steel Moving Body



Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Güç Power	Tüketim Consume
DMAC 103	30 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230V	30 Kg	547x662x927	9,96 kW	0,786m³/h
DMAC 104	70 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230V	35 Kg	547x662x1087	13,28 kW	1,048m³/h
DMAC 105	80 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230V	40 Kg	547x662x1247	16,60 kW	1,310m³/h

DMAE 502

DMAE 203

DMAE 204

DMAE 205

Alttan Motorlu Elektrikli Döner Ocağı

Electrical Doner Machine With Bottom Motor

- ✓ Elektrikli (220V-380V üretilebilir)
- ✓ ROBAX Color Termal camlı
- ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
- ✓ Düşük ve Yüksek kademeli pişirme sıcaklığı
- ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
- ✓ Yan kapaklar opsiyoneldir.

- ✓ Electrical (220V-380V Optional)
- ✓ ROBAX Color Thermal Glass
- ✓ Stainless Steel Moving Body
- ✓ Low & High Level cooking temperature
- ✓ Hygienic, safe, long lasting
- ✓ Side covers are optional



Model Model	Kapasite Capacity	Motor (Elektrik) Motor (Power)	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Gerilim Voltage	Güç Power	Amper Amp
DMAE 502	20 Kg	220-240V	24 Kg	445x662x788	220V/400V	2600 kW	10,80 Amp
DMAE 203	30 Kg	220-240V	30 Kg	547x663x910	220V/400V	4800 kW	12 Amp
DMAE 204	70 Kg	220-240V	35 Kg	547x663x1070	220V/400V	6400 kW	16 Amp
DMAE 205	80 Kg	220-240V	40 Kg	547x663x1230	220V/400V	8000 kW	20 Amp



2674

DMAE 244 - DMVE 108 - DMVE 110

Altan Motorlu Elektrikli Döner Ocağı
Electrical Doner Machine With Bottom Motor



- ✓ Elektrikli
- ✓ ROBAX Color Termal Camlı
- ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
- ✓ Düşük ve Yüksek kademeli pişirme sıcaklığı
- ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
- ✓ Ek tepsi ve yan kapaklar opsiyoneldir.

- ✓ Electrical
- ✓ ROBAX Color Thermal Glass
- ✓ Stainless Steel Moving Body
- ✓ Low & High Level cooking temperature
- ✓ Hygienic, safe, long lasting
- ✓ Additional tray and side covers are optional



Opsiyonel
Optional



Opsiyonel
Optional

Model Model	Kapasite Capacity	Motor (Elektrik) Motor (Power)	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Gerilim Voltage	Güç Power	Amper Amp
DMVE 108	100 Kg	220-240V	56 Kg	750x860x1096	400V	12800 kW	32 Amp
DMVE 110	120 Kg	220-240V	62 Kg	750x860x1256	400V	16000 kW	40 Amp
DMAE-244	120 Kg	220-240V	64 Kg	1060x700x1060	400V	12800 kW	32 Amp

DMUE 502

DMUE 203

DMUE 204

DMUE 205

Üstten Motorlu Elektrikli Döner Ocağı

Electrical Doner Machine With Uper Motor

- ✓ Elektrikli (220V-380V üretilebilir)
- ✓ ROBAX Color Termal camlı
- ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
- ✓ Düşük ve Yüksek kademeli pişirme sıcaklığı
- ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
- ✓ Yan kapaklar opsiyoneldir.

- ✓ Electrical (220V-380V Optional)
- ✓ ROBAX Color Thermal Glass
- ✓ Stainless Steel Moving Body
- ✓ Low & High Level cooking temperature
- ✓ Hygienic, safe, long lasting
- ✓ Side covers are optional



Model Model	Kapasite Capacity	Motor (Elektrik) Motor (Power)	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Gerilim Voltage	Güç Power	Amper Amp
DMUE 502	20 Kg	220-240 V	22 Kg	545x691x770	220V/400V	2600 kW	10,80 Amp
DMUE 203	30 Kg	220-240 V	26 Kg	545x691x982	220V/400V	4800 kW	12 Amp
DMUE 204	50 Kg	220-240 V	31 Kg	545x691x1142	220V/400V	6400 kW	16 Amp
DMUE 205	80 Kg	220-240 V	35 Kg	545x731x1302	220V/400V	8000 kW	20 Amp



2674

dibeksan®

DMAG 305-A

Alttan Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Bottom Motor

- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
 - ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
 - ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
 - ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
 - ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
 - ✓ Ek tepsi ve yan kapaklar opsiyoneldir.
- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
 - ✓ Stainless Steel Moving Body
 - ✓ Safety Valve
 - ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
 - ✓ Hygienic, safe, long lasting
 - ✓ Additional tray and side covers are optional



Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Güç Power	Tüketim Consume
DMAG 305-A	110 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	59 Kg	680x960x1920	16,60 kW	1,310m ³ /h

DMVG 108-A

Altan Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Bottom Motor



DMVG 110-A

Altan Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Bottom Motor



- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
- ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
- ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
- ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
- ✓ Ek tepsi ve yan kapaklar opsiyoneldir.

- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
- ✓ Stainless Steel Moving Body
- ✓ Safety Valve
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
- ✓ Hygienic, safe, long lasting
- ✓ Additional tray and side covers are optional



Opsiyonel
Optional



Opsiyonel
Optional

Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Güç Power	Tüketim Consume
DMVG 108-A	130 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	68 Kg	792x969x1825	26,56 kW	2,096m³/h
DMVG 110-A	180 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230 V	77 Kg	792x969x2005	33,20 kW	2,620m³/h



2674

dibeksan®

DMJG 112

Altan Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Bottom Motor



- ✓ Doğalgaz veya Propan (LPG)
- ✓ Hareketli paslanmaz çelik gövde
- ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radyan Teli
- ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
- ✓ Talebe göre bant istemi üretilebilir

DMJG 115

Altan Motorlu Gazlı Döner Ocağı
Gas Doner Machine With Bottom Motor



- ✓ Natural Gas or Propan (LPG)
- ✓ Stainless Steel Moving Body
- ✓ Safety Valve
- ✓ AISI 310 S Cr-Ni Radian Wire
- ✓ Hygienic, safe, long lasting
- ✓ Conveyor belt is optional



Model Model	Kapasite Capacity	LPG Propane	Doğalgaz Nat. Gas	Elektrik Elect. Power	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions	Güç Power	Tüketim Consume
DMJG 112	180 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230V	97 Kg	950x980x1900	39,84 kW	3,144m³/h
DMJG 115	220 Kg	30-50 mBar	20-25 mBar	220-230V	127 Kg	950x980x2080	49,80 kW	3,930m³/h

TM 78

W80 Arabalı Yer Ocağı

W80 Portable Floor Cooker



- ✓ Paslanmaz çelik gövde
- ✓ Sanayi tip darbelere dayanıklı döküm ızgara
- ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
- ✓ Yüksek kalori sağlayan bek
- ✓ Tekerlekli dizaynı sayesinde kolay taşınabilme.
- ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü
- ✓ Stainless steel body
- ✓ Heavy duty top cast iron
- ✓ Magnet safety gas valve and thermocouple
- ✓ Equipped with burners with high calorie efficiency
- ✓ Easier carriage with cart
- ✓ Hygienic, safe, long-lasting



Model Model	Kapasite Capacity	Doğalgaz Nat. Gas	Ölçüler (mm) Dimensions	Tüketim Consume
W80 C	40 kW	50-60 mBar	1250x800x500	4,233 m ³ /h



2674

TM 76

W60 Standart Kasa Yer Ocağı

W60 Standart Case Floor Cooker



- ✓ Paslanmaz çelik gövde
- ✓ Sanayi tip darbelere dayanıklı döküm ızgara
- ✓ Emniyet ventilli gaz valfi
- ✓ Yüksek kalori sağlayan bek
- ✓ Tekerlekli dizaynı sayesinde kolay taşınabilme.
- ✓ Hijyenik, emniyetli, uzun ömürlü

- ✓ Stainless steel body
- ✓ Heavy duty top cast iron
- ✓ Magnet safety gas valve and thermocouple
- ✓ Equipped with burners with high calorie efficiency
- ✓ Easier carriage with cart
- ✓ Hygienic, safe, long-lasting



Model Model	Kapasite Capacity	Doğalgaz Nat. Gas	Ölçüler (mm) Dimensions	Tüketim Consume
W60 S	30 kW	50-60 mBar	800x600x500	3,175 m ³ /h

Döner Sarma Kalıbı

Doner Winding Mold

- ✓ Tek kişi ile rahatlıkla taşıma ve yükleme işlemleri yapılabilmektedir.
- ✓ Ürünümüz paslanmaz çelikten gıda tüzüğüne uygun olarak imal edilmektedir.
- ✓ Frenli tekerlekli tasarımı sayesinde nakil işlemlerinizi kolaylaştırmanıza olanak tanır.
- ✓ Döner lifti ile uyumlu çalışabilir.
- ✓ Paslanmaz menteşeli kilit sistemi sayesinde soğuk hava deposunda kullanılabilir.
- ✓ Opsiyonel paslanmaz şişi 12x12 veya 16x16 tercihe göre sipariş edilebilir.

- ✓ It is possible to carry and load easily with a single person.
- ✓ Our product is manufactured from stainless steel in accordance with the food regulations.
- ✓ Thanks to its wheeled design with brake, it allows you to facilitate your transportation operations.
- ✓ It can work in harmony with the rotary lift.
- ✓ It can be used in cold storage thanks to its stainless hinged lock system.
- ✓ Optional stainless skewer 12x12 or 16x16 can be ordered according to preference.



Döner Taşıma Lifti

Doner Carrying Lift

- ✓ Tek kişi ile rahatlıkla taşıma ve yükleme işlemleri yapılabilmektedir.
- ✓ Tüm aksamı 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- ✓ Kompak tasarımı sayesinde kullanımı kolaydır.
- ✓ Tekerlekli tasarımı kolayca Döner etini taşımanıza olanak tanır.
- ✓ 200 kg'a kadar döner kaldırma-indirme-taşıma kapasitesi vardır.

- ✓ It is possible to carry and load easily with one person.
- ✓ All parts are made of 304 quality stainless steel.
- ✓ It is easy to use thanks to its compact design.
- ✓ Its wheeled design allows you to easily carry Döner meat.
- ✓ It has a rotary lifting-lowering-carrying capacity of up to 200 kg.



Maksimum kaldırma yüksekliği: 150 cm

Net Ağırlık : 65 kg

















































Boyutlar : W660 x D855 x H1700 mm



2674

















































dibeksan®

 HM-757 80mm DÜZ BIÇAK	 HM-758 80mm TESTERE BIÇAK	 HM-1085 90mm DÜZ BIÇAK	 HM-1084 90mm TESTERE BIÇAK	 HM-1291 100mm DÜZ BIÇAK	 HM-1290 100mm TESTERE BIÇAK
 HM-756 120mm DÜZ BIÇAK	 HM-733 120mm TESTERE BIÇAK	 HM-1408 140mm DÜZ ROBOT BIÇAK	 HM-505 DİBEKSAN MOTOR (TÜM MODELLER)	 HM-504 MAXON MOTOR (TÜM MODELLER)	 YM-1681 15V DC ADAPTÖR (TÜM MODELLER)
 YM-081 JET 120 BIÇAK TUTUCU MİL KOMPLE	 HM-734 JET 120 DİŞLİ KAYIŞ	 YM-063 JET 120 MOTOR DİŞLİSİ	 HM-753 JET 120 ÖN ŞALTER	 HM-736 JET 120 ARKA ŞALTER	 HM-1058 KABLO BİRLEŞTİRİCİ (TÜM MODELLER)
 HM-1056 180MM ELMAS EĞE (TÜM MODELLER)	 HM-702 607 RULMAN (TÜM MODELLER)	 HM-754 JET 120 626 RULMAN	 HM-1500 YAĞ KEÇESİ (TÜM MODELLER)	 YM-082 JET 120 BÜYÜK DİŞLİ	 YM-014 JET 120 BIÇAK MİLİ
 YM-010 JET 120 DİŞ KORUMA GÖVDESİ	 YM-004 JET 120 ÖN KORUMA KAPAĞI	 YM-057 JET 120 ELEKTRİK KABLOSU	 YM-061 JET 120 İÇ TESİSAT KABLOSU	 YM-1493 JET 120 KALINLIK AYAR VIDASI	 DA-55 JET 120 SIYIRICI
 YM-071 BIÇAK SIKMA VIDASI (TÜM MODELLER)	 YM-016 BIÇAK MUHAFAZA AYAR SOMUNU	 YM-2116 JET PLUS DİŞ GÖVDE	 YM-2144 JET PLUS ÖN KAFA SET	 YM-2147 JET PLUS ŞARJÖR KABLO SET	 YM-2146 JET PLUS ŞARTEL SET
 YM-2124 JET PLUS ŞARJÖR TUTUCU	 YM-2122 JET PLUS ÖN KORUMA KAPAĞI	 HM-1787 JET PLUS TRİGER KAYIŞ 240	 YM-2201 JET PLUS BIÇAK MİLİ	 HM-1783 JET PLUS BIÇAK DİŞLİSİ	 HM-1782 JET PLUS MOTOR DİŞLİSİ
 YM-2143 JET PLUS KALINLIK AYAR VIDASI	 HM-1051 JET PLUS ARKA ŞARTEL	 YM-2138 JET PLUS SIYIRICI	 YM-2134 JET PLUS KAPAK MAFSALI	 YM-1371 BIÇAK DEĞİŞİM MİLİ	 YM-2111 JET PLUS GÖVDE KAPAĞI

					
DIBEKSAN MOTOR	ÜSTTEN MOTOR	ÜSTTEN MOTOR KOMPLE	PTS TERMOKUPL 320 MM NO:1	ARC TERMOKUPL 320 MM NO:16	DBS TERMOKUPL 320 MM No:6
					
DÖNER KÜREĞİ	ALTTAN MOTOR 1-0-2 ŞALTER	ÜSTTEN MOTOR 1-0-2 ŞALTER	PASLANMAZ KOPILYA	GAZ VALFİ 149	GAZ VALFİ 239
					
YM-266	YM-1234	YM-2169	YM-2132	YM-2133	DA-30
DBS RADYAN	ASKILI RADYAN	DMAG TİP RADYAN TELİ	DMC TİP YATAY RADYAN TELİ	DMC TİP DİKEY RADYAN TELİ	PTS AÇMA TEL 152*230mm
					
GRD ÇİFT BÜKÜM YATAY ÖRME TEL	GRD ÇİFT BÜKÜM DİKEY ÖRME TEL	60cm FLEX HORTUM	90cm FLEX HORTUM	120cm FLEX HORTUM	DMC TİP Ø6 FLEX RADYAN GAZ BORUSU 550MM
					
DMAG Ø6 FLEX RADYAN GAZ BORUSU	GAZ VALFİ DÜĞMESİ- 8lik	GAZ VALFİ DÜĞMESİ- 6lik	ŞİŞ SABİTLEME PİMİ	ALT. MOT. ÜST ŞİŞ TUTUCU	DMC TİPİ KIZAK
					
YM-376	YM-399	YM-306	YM-300	YM-379	HM-310
ÜSTTEN MOTOR ÜST ŞİŞ TUTUCU	ÜSTTEN MOTOR ALT ŞİŞ TUTUCU	25*25*2*50 SOMUNLU HALKALI SABİTLEME PROFİLİ	ŞİŞ TUTUCU SABİTLEME CİVATASI 100 mm x Ø10	ÜSTTEN MOTOR SABİTLEME MİLİ MONTAJ GRUBU	ENERJİ REGÜLATÖRÜ
					
HM-1455	HM-1419	HM-705	HM-706	HM-707	HM-708
ELEKTRİKLİ DİKEY REZİSTANS	ELEKTRİKLİ YATAY REZİSTANS	DMAE 502 SERAMİK CAM (440X240)	DMAE 203 SERAMİK CAM (625X240)	DMAE 204 SERAMİK CAM (785X240)	DMAE 205 SERAMİK CAM (880X240)
					
DA-68	DA-69	DA-82	YM-164	YM-476	YM-171
DMAG TİP KOMPLE ALTTAN MOTOR	DMC TİP KOMPLE ALTTAN MOTOR	V ARABALI MAKİNE MOTOR KOMPLE	DIBEKSAN ALT MOTORLU ŞASE	DMC TİP ALT MOTORLU ŞASE	DMAG TİP MOTOR ŞASE



2674

 DA-61 DİBEKSAN ESKİ MOTOR ŞASE	 DA-70 DMC 303-304-305 MOTOR KOMPLE	 YM-154 DMC TİP TOPUZ MONTAJ FLANŞI	 DA-99 DMAG-DMC TİP ALT TOPUZ SET 12*12	 DA-100 DMC-UK TİP ALT TOPUZ SET 16*16	 YM-224 ŞİŞ SIKMA CİVATASI
 YM-481 DMC TİPİ TEKLİ MAKİNA KABLO GRUBU	 HM-313 POWER KABLO UPS FİŞ 1,8 MT	 DA-49 SİVRİ ŞİŞ UCU 12x12 Kare	 DA-49-01 SİVRİ ŞİŞ UCU 16x16 Kare	 DA-38 DA-38 2li DÖNER SERVİS 540x125mm	 DA-39 DA-39 3lü DÖNER SERVİS 706x125mm
 DA-01 DMAG 502 EK KAPAK TAKIM	 DA-120 DMAG 103 EK KAPAK TAKIM	 DA-64 DMAG 104 EK KAPAK TAKIM	 DA-125 DMAG 105 EK KAPAK TAKIM	 DA-05 DMAG 106 EK KAPAK TAKIM	 DA-64 DMUK 104 EK KAPAK TAKIM
 DA-57 DMJG15 EK KAPAK TAKIM	 DA-58 DMJG12 EK KAPAK TAKIM	 DA-06 DMC 402 EK KAPAK TAKIM	 DA-131 DMC 103 EK KAPAK TAKIM	 DA-85 DMC 104 EK KAPAK TAKIM	 DA-126 DMC 105 EK KAPAK TAKIM
 YM-2244 ÜSTTEN MOTOR TEPSİ	 DA-53 YM-385 ÜSTTEN MOTOR TEPSİ	 DA-10 DMAG EK TEPSİ	 DA-11 DMC 234 EK TEPSİ	 DA-12 DMC 133-144-155 EK TEPSİ	 DA-13 DMC 202-203 EK TEPSİ
 DA-14 DMC 233 EK TEPSİ	 DA-15 DMC 103-104-105 EK TEPSİ	 DA-16 DMVG 108-110 EK TEPSİ	 DA-17 DMC 133-144-155 EK TEPSİ-DEMONTE	 DA-18 DBS 2*4R 2008 EK TEPSİ	 DA-19 DMC 202-203 GENİŞ EK TEPSİ
 DA-43 DMC 103-104-105 EK TEPSİ-GENİŞ	 DA-24 DMAG ALEV TUTUCU	 YM-1375 DMAG 502 ŞİŞ 12x12x600	 YM-1244 DMAG 103 ŞİŞ 12x12x740	 YM-1245 DMAG 104 ŞİŞ 12x12x900	 YM-354 DMAG 105 ŞİŞ 12x12x1060
 YM-1277 DMAG 106 ŞİŞ 12x12x1225	 YM-1278 DMUG 402 ŞİŞ 12x12x600mm	 YM-1240 DMUG 103 ŞİŞ 12x12x738mm	 YM-1241 DMUK 104 ŞİŞ 12x12x900mm	 YM-1241 DMUG 104 ŞİŞ 12x12x900mm	 YM-1243 DMUG 105 ŞİŞ 12x12x1062mm

<p>97</p> <p>YM-216</p> <p>DMC 402-EU ŞİŞ 12x12x571mm</p>	<p>98</p> <p>YM-1235</p> <p>DMC 103-EU ŞİŞ 12x12x630mm</p>	<p>99</p> <p>YM-663</p> <p>DMC 104-EU ŞİŞ 12x12x810mm</p>	<p>100</p> <p>YM-1236</p> <p>DMC 105-EU ŞİŞ 12x12x980mm</p>	<p>101</p> <p>YM-1237</p> <p>DMC 103-UK ŞİŞ 16x16x630mm</p>	<p>102</p> <p>YM-1238</p> <p>DMC 104-UK ŞİŞ 16x16x810mm</p>
<p>103</p> <p>YM-539</p> <p>DMC 105-UK ŞİŞ 16x16x980mm</p>	<p>104</p> <p>YM-1279</p> <p>DMAG 502 ŞİŞ KOMPLE TAKIM</p>	<p>105</p> <p>YM-290</p> <p>DMAG 103 ŞİŞ KOMPLE TAKIM</p>	<p>106</p> <p>YM-340</p> <p>DMAG 104 ŞİŞ KOMPLE TAKIM</p>	<p>107</p> <p>YM-353</p> <p>DMAG 105 ŞİŞ KOMPLE TAKIM</p>	<p>108</p> <p>YM-1401</p> <p>DMAG 106 ŞİŞ KOMPLE TAKIM</p>
<p>109</p> <p>DMVG 108 ŞİŞ KOMPLE TAKIM</p>	<p>110</p> <p>DMVG 110 ŞİŞ KOMPLE TAKIM</p>	<p>111</p> <p>YM-1402</p> <p>DMUG 402 ŞİŞ KOMPLE TAKIM</p>	<p>112</p> <p>YM-1286</p> <p>DMUG 103 ŞİŞ KOMPLE TAKIM</p>	<p>113</p> <p>YM-1403</p> <p>DMUG 104 ŞİŞ KOMPLE TAKIM</p>	<p>114</p> <p>YM-1243</p> <p>DMUG 105 ŞİŞ KOMPLE TAKIM</p>
<p>115</p> <p>YM-1288</p> <p>DMUG 405 ŞİŞ KOMPLE TAKIM</p>	<p>116</p> <p>YM-1403</p> <p>DMUK 104 ŞİŞ KOMPLE TAKIM</p>	<p>117</p> <p>YM-1289</p> <p>DMC 402-EU ŞİŞ KOMPLE TAKIM</p>	<p>118</p> <p>YM-1290</p> <p>DMC 103-EU ŞİŞ KOMPLE TAKIM</p>	<p>119</p> <p>YM-1380</p> <p>DMC104-EU DMC 403-EU ŞİŞ KOMPLE TAKIM</p>	<p>120</p> <p>YM-1291</p> <p>DMC 105-EU ŞİŞ KOMPLE TAKIM</p>
<p>121</p> <p>YM-1293</p> <p>DMC 103-UK ŞİŞ KOMPLE TAKIM</p>	<p>122</p> <p>YM-1284</p> <p>DMC 104-UK ŞİŞ KOMPLE TAKIM</p>	<p>123</p> <p>YM-1285</p> <p>DMC 105-UK ŞİŞ KOMPLE TAKIM</p>	<p>124</p> <p>DA-25</p> <p>DÖNER SARMA APARATI</p>	<p>125</p> <p>YM-026</p> <p>DO-01-10-02-000 DMAG SERİSİ 7cm DİSK</p>	<p>126</p> <p>DA-27</p> <p>PTS Ø150 DİSK KALINLIK:2mm</p>
<p>127</p> <p>DA-26</p> <p>PTS Ø190 DİSK KALINLIK:2mm</p>	<p>128</p> <p>DA-105</p> <p>PTS Ø240 DİSK KALINLIK:2mm</p>	<p>129</p> <p>DA-29</p> <p>PTS Ø150 PROFİL KAYNAKLI DİSK</p>	<p>130</p> <p>DA-28</p> <p>PTS Ø190 PROFİL KAYNAKLI DİSK</p>	<p>131</p> <p>YM-1425</p> <p>YM-1425 Ø120 YARIKLI DİSK KALINLIK:2mm</p>	<p>132</p> <p>YM-1351</p> <p>Ø150 YARIKLI DİSK KALINLIK:2mm</p>
<p>133</p> <p>YM-025</p> <p>Ø190 YARIKLI DİSK KALINLIK:2mm</p>	<p>134</p> <p>DA-51</p> <p>Ø240 YARIKLI DİSK KALINLIK:2mm</p>	<p>135</p> <p>YM-1384</p> <p>Ø290 YARIKLI DİSK KALINLIK:2mm</p>	<p>136</p> <p>YM-510</p> <p>DO-01-30-01-005 Ø190 ALM. DİSK KALINLIK:2mm</p>	<p>137</p> <p>DA-48</p> <p>DÖNER SARMA APARATI-25 LİK</p>	<p>138</p> <p>DA-20</p> <p>DÖNER SARMA APARATI -20 LİK</p>
<p>139</p> <p>DA-33</p> <p>YILDIZ DÖNER SARMA-12lik</p>	<p>140</p> <p>DA-34</p> <p>YILDIZ DÖNER SARMA-16lik</p>	<p>141</p> <p>DA-98</p> <p>TUTAMAKLI DÖNER SARMA-12lik</p>	<p>142</p> <p>DA-35</p> <p>TUTAMAKLI DÖNER SARMA-16lik</p>	<p>143</p> <p>YM-280</p> <p>DO-01-03-01-006 ENJEKTÖR TUTUCU (DMAG)</p>	<p>144</p> <p>HM-537</p> <p>DMC SERİSİ ENJEKTÖR TUTUCU</p>



2674

 HM-258 DMAG TİP ENJEKTÖR 1,45	 HM-257 DMAG ENJEKTÖR 0,85	 YM-1392 ÜSTTEN MOTOR YANMAZ KABLO	 HM-562 RADYAN TAKOZU	 HM-259 DMC ENJEKTÖR 0,85	 HM-260 DMC ENJEKTÖR 1,45
 DA-22 TAVUK ŞİŞ 4x4 KARE 600mm	 DA-21 25x600 ADANA ŞİŞ KALINLIK: 2mm	 DA-142 20x650 ADANA ŞİŞ Kalınlık: 2mm	 DA-59 ET ASMA ŞİŞİ Ø10x700	 DA-73 ET ASMA ŞİŞİ Ø10x790	 HM-273 RADYAN TAKOZ KOPİLYASI
 YM-312 MONTAJLI 1/2 NİPEL	 HM-588 1/2" ÇELİK NİPEL PASOLU	 DA-60 HENNY PENNY YAY TAKMA APR.	 DA-104 DİBEKSAN KIZAK	 DA-92 DİBEKSAN RAY KİLİT MONTAJ GRUBU	 YM-279 RADYAN TAKOZU 24' LÜK DİBEKSAN
 YM-227 1/8" SARI TEST NİPELİ	 YM-282 DMAG RADYAN ÇİTASI	 YM-499 DMC RADYAN ÇİTASI	 YM-328 DMAG TİP YAĞ ÇEKMECESİ	 YM-1294 DİBEKSAN DİK KASA ÇEKMECE	 YM-1296 DMVG TİP YAĞ ÇEKMECESİ
 YM-1294 DMC 402-DMC 403 EU TİP YAĞ ÇEKMECESİ	 YM-512 DMC-UK TİP YAĞ ÇEKMECESİ	 YM-655 DMC-EU TİP ÇİFTLİ YAĞ ÇEKMECESİ	 YM-512 DMC 103-104-105 YAĞ ÇEKMECESİ	 HM-318 UPS PRİZ	 HM-299 1 AMPER CAM SİGORTA
 YM-1215 EK KAPAK ALT YATAK MONTAJI	 YM-373 ÜSTTEN MOTOR PROFİL GRUBU	 YM-1455 ÜSTTEN MOTOR ÜST ŞAPKA	 YM-381 ŞİŞ TİPİ SABİTLEME CİVATASI 45 mm	 HM-316 MAVİ KAPAKLI PRİZ	 HM-295 K-200 ALTILI KLEMENS
 DA-94 EK KAPAK ÜST MONTAJ YATAĞI	 HM-647 KASET REZİSTANS	 YM-285 TERMOKUPL SACI (SOL)	 YM-1407 30x30x50 SOMUNLU HALKALI SABİTLEME PROFİLİ	 DA-40 120 DÖNER BİÇAĞI STANDI	 DA-31 JET 80-90 DÖNER BİÇAĞI STANDI

dibeksan®

Endüstriyel Mutfak
Ekipmanları

Industrial Kitchen
Equipment



Dibeksan Metal Makine ve Yedek Parça İmalı
İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

Turgutlu O.S.B. 2004 Cadde No:8
45400 Turgutlu / MANİSA / TÜRKİYE

Tel : +90 236 313 65 10 Fax: +90 236 314 20 98

Mail : dibeksan@dibeksan.com www.dibeksan.com